



Serie | 8

**DWF97RV60**  
**Hotte décorative murale, 90**  
**cm**



A



**Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.**

- **Home Connect** : hotte connectée pour faciliter votre quotidien.
- **PerfectAir sensor**: ajustement automatique de la puissance avec un minimum de nuisance sonore.
- **Débit d'air en évacuation** : 730 m<sup>3</sup>/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Anneau de contrôle** : puissance et lumière peuvent être sélectionnées facilement en tournant l'anneau.
- **Silencieuse**: un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.

**Données techniques**

Couleur et matériau de la cheminée :	inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur du produit, sans cheminée :	430
Poids net (kg) :	23,063
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensifs
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	420
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	520
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	290
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	730
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	57
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	1-99
Accessoires en option :	DSZ5201, DWZ0AF0A0, DWZ0AF0R0, DWZ0AF0S0, DWZ0AF0T0, DWZ0AF0U0, DWZ0AX5C0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DZZ0XX0P0
Type de lampes utilisées :	LED
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	146
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted
Matériau de la carrosserie :	Laqué, Verre
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	21.25 x 29.52 x 40.15
Poids net (lbs) :	51
Poids brut (lbs) :	73
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	550 x 890 x 263
Dimensions du produit emballé (mm) :	540 x 750 x 1020
Poids net (kg) :	23,063
Poids brut (kg) :	33,0

**Accessoires en option**

- DSZ5201 : FILTRE CLEANAIR
- DWZ0AF0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF
- DWZ0AF0R0 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT SS CHEMINEE
- DWZ0AF0S0 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT AV CHEMINEE
- DWZ0AF0T0 : SET DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE
- DWZ0AF0U0 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE
- DWZ0AX5C0 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- DWZ0AX5K0 : RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
- DWZ0AX5L0 : RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
- DZZ0XX0P0 : FILTRE CLEANAIR REGENERABLE DE RECHANGE





## Serie | 8 Hottes

### DWF97RV60

#### Hotte décorative murale, 90 cm

**Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.**

#### Design :

- Hotte plate

#### Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/57 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 420 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :

##### Home Connect : Contrôle à distance

- CookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
- Anneau de contrôle intuitif
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

#### Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+ à E
- Consommation énergétique moyenne : 37.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 146 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014




Serie | 8 Hottes

**DWF97RV60**  
Hotte décorative murale, 90 cm




Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm




Mesures en mm




Appareil en mode circulation d'air sans canal  
set circulation d'air requis


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm