

**iQ300**  
**ET631BK17E Devant biseauté**  
**Table de cuisson vitrocéramique - 60**  
**cm**



La table de cuisson vitrocéramique pour un plus grand plaisir culinaire et un nettoyage sans peine.

- ✓ Grâce au touchControl, les zones de cuisson peuvent être activées et contrôlées d'une simple pression du doigt.
- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts grâce à la double zone de cuisson de 28 cm.
- ✓ La sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

#### Équipement

##### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 3  
 Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-560 x 490-500  
 Largeur de l'appareil : 592  
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 592 x 522  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 750 x 590  
 Poids net (kg) : 7,460  
 Poids brut (kg) : 8,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100  
 Code EAN : 4242003616154  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 5700  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50

#### Accessoires en option

HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES



**iQ300****ET631BK17E Devant biseauté****Table de cuisson vitrocéramique - 60 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 3 zones highSpeed
- Arrière gauche 210 mm, 275 mm : Zone variable 2 kW, 2.7 kW
- Arrière droit 145 mm : Zone variable 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

**Confort/Sécurité :**

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W

iQ300

ET631BK17E Devant biseauté

Table de cuisson vitrocéramique - 60  
cm

## Cotes

