

iQ700 HN678G4S6 Four intégrable 60 cm



Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ617000 PLAT A PIZZA
- HZ327000 PIERRE A PAIN

Four avec fonction varioSpeed, pulseSteam et des capteurs de cuisson pour des résultats optimaux.

- ✓ Home Connect : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- ✓ Ecran TFT tactile : lisibilité optimale et utilisation intuitive.
- ✓ La sonde de cuisson 3 points et le bakingSensor pour les pains et pâtisseries détectent le moment précis de la fin de cuisson.
- ✓ Cuisson automatique : réglage automatique de la chaleur, température et temps optimaux pour d'innombrables plats.
- ✓ airPulsé 4D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, à tous les niveaux.

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné
 Type de commandes : Electronique
 Couleur de la façade : Inox
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions de la cavité (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Poids net (kg) : 50,395
 Poids brut (kg) : 53,0
 Code EAN : 4242003672174
 Puissance maximum du micro-ondes : 800
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



iQ700

HN678G4S6

Four intégrable 60 cm

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 5.7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 67 l
- 15 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, coolStart (pour les surgelés)
- Puissance max. : 800 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte
- bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries
- Sonde de cuisson 3 points

Confort/Sécurité





- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable(s)
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

iQ700
HN678G4S6
Four intégrable 60 cm

Cotes



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm