

**iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BI630CNS1**



Le tiroir chauffant : pour réchauffer la vaisselle, garder des plats au chaud et cuire en douceur.

- ✓ Ouverture du tiroir par simple pression pour un design affleurant et sans poignée - fonction Push & Pull
- ✓ Combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm - Installation avec un appareil compact
- ✓ Une régulation de température continue de 30° à 80°C - Contrôle de température

Équipement

Données techniques

Type de construction : Intégrable
Couleur de la façade : Noir
Nombre maximal d'assiettes : 12
Nombre maximum de tasses à espresso : 64
Dimensions du produit (mm) : 140 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 210 x 660 x 660
Niche d'encastrement (mm) : 140 x 560 x 550
Code EAN : 4242003676561
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 810
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



**iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BI630CNS1**

Équipement


- Chargement jusqu'à 25 kg
- Volume 20 l
- Système Push Pull (sans poignée)
- Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C (température de la surface du verre)
- 5 fonctions : décongélation pâte ou mets délicats, maintien au chaud des boissons et plats, préchauffage vaisselle, cuisson douce

Données techniques :

- Puissance totale de raccordement : 0.81 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Câble de raccordement : 150 cm


iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BI630CNS1

Cotes



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Un fond intermédiaire n'est pas nécessaire.

Mesures en mm



Mesures en mm