

iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EX975LXC1F





Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

- ✓ flexInduction : adapte les zones de cuisson aux différents récipients pour plus de flexibilité.
- ✓ fryingSensor Plus contrôle automatiquement la température au sein de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.
- ✓ powerMove Plus : réglages prééfinis pour cuisiner en 3 étapes.
- ✓ Jusqu'à 50% de puissance en plus grâce à la fonction powerBoost.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Intégrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 880-880 x 490-500
 Largeur appareil (mm) : 912
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 912 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 1073 x 603
 Poids net (kg) : 22,259
 Poids brut (kg) : 24,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003717080
 Puissance maximum de raccordement (W) : 11100
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50

Accessoires en option

HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390220	POELE 19 CM
HZ390210	POELE 14,5 CM
HZ390090	WOK



iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EX975LXC1F

Équipement

Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 5 foyers induction
- dont 3 zones de cuisson flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 240 mm x 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 240 mm x 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
-
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
-

Données techniques :

- Puissance de raccordement 11100 W

iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EX975LXC1F

Cotes

