


**iQ300**  
**KG39NXB35**  
**Réfrigérateur-congérateur combiné**



**A++**



Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité
- ✓ La zone hyperFresh est plus fraîche que le reste du réfrigérateur afin de conserver viande et poisson plus longtemps.
- ✓ Eclairage LED : un éclairage parfait et sans reflet
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord : l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ varioZone : votre compartiment congélation adapté à tous vos besoins

#### Équipement

##### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Hauteur (mm) : 2030  
 Largeur de l'appareil : 600  
 Profondeur appareil (mm) : 660  
 Poids net (kg) : 81,0  
 Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003724354  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KG39NXB35  
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A++  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 273  
 Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279  
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Autonomie (h) : 16  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Type de montage : N/A

##### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#



4 242003 724354

iQ300

KG39NXB35

Réfrigérateur-congélateur combiné

## Équipement

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A++ ; 273 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

**Design**

- Portes Noir inox anti-traces, côtés gris fonte
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

**Système de conservation**

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

**CONGELATEUR**

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


iQ300

KG39NXB35

Réfrigérateur-congélateur combiné

## Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39NKG39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NKG39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm