

## iQ500, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir BI510CNR0



Le tiroir chauffant est parfait pour préchauffer la vaisselle et garder les plats au chaud.

- ✓ Ouverture du tiroir par simple pression pour un design affleurant et sans poignée - fonction Push & Pull
- ✓ Ouverture du tiroir par simple pression pour un design affleurant et sans poignée - fonction Push & Pull
- ✓ Combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm - Installation avec un appareil compact
- ✓ Combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm - Installation avec un appareil compact
- ✓ Une régulation de température continue de 30° à 80°C - Contrôle de température

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Intégrable  
Couleur de la façade : Noir  
Nombre maximal d'assiettes : 14  
Nombre maximum de tasses à espresso : 64  
Dimensions du produit (mm) : 140 x 594 x 540  
Dimensions du produit emballé (mm) : 210 x 660 x 660  
Niche d'encastrement (mm) : 140 x 560 x 550  
Code EAN : 4242003803844  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 400  
Intensité (A) : 6  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



### Accessoires intégrés

1 x Tapis antidérapant

**iQ500, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,  
Noir  
BI510CNR0**

#### Équipement


- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max. 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, lavage de pâte, cuisson à basse température
- Volume 23 l
- Cavité Acier inox
- Système Push Pull (sans poignée)
- Tapis antidérapant

#### Données techniques :

- Puissance totale de raccordement : 0.4 kW
- Câble de raccordement : 150 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V


**iQ500, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,  
Noir  
BI510CNR0**

## Cotes



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm



Mesures en mm