iQ500, Congélateur intégrable, 122.1 x 55.8 cm
GI41NACE0

A++

noFrost bigBox

Accessoires en option

KF40ZSX0
KF40ZAX0

Congélateur avec contrôle électronique de la température et classe énergie A++

- ✓ Un réfrigérateur A++ est très économe
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégrivrage
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Avec le SoftClosing Door, la porte se ferme automatiquement une fois l'angle des 20° dépassé
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
Type de construction : Encastrable
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique : SN-T
Porte habillable : impossible
Largeur de l'appareil : 558
Profondeur appareil (mm) : 545
Dimensions du produit emballé (mm) : 1290 x 640 x 620
Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
Système de montage de porte : Montage fixe
Nombre de tiroirs/paniers : 4
Nombre de compartiments de congélation à volet : 1
Porte verrouillable : non
Thermomètre dans le congélateur : Digital
Eclairage : non
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Charnière de la porte : Gauche réversible
Poids net (kg) : 47,897
Poids brut (kg) : 51,1
Brasseur de froid : non
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Réglage d'économie d'énergie : non
Super-congélation : Oui
Porte réversible - Congélateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non
Nombre de clayettes - congélateur : 0
Porte réversible - Congélateur : non
Materiau des clayettes : Safety glass
Porte réversible : Oui
Puissance de raccordement (W) : 120
Intensité (A) : 10
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de l'appareil : N/A
Porte habillable : impossible
Type d'installation : Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 50.78 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) : 106,000
Poids brut (lbs) : 113,000

4 242003 851678

iQ500, Congélateur intégrable, 122.1 x 55.8 cm
GI41NACE0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES
- Volume utile total : 127 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 188 kWh/an
- noFrost MultiAirflow
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité
- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume utile 127 l
- 1 compartiment à porte abattante
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles

iQ500, Congélateur intégrable, 122.1 x 55.8 cm
GI41NACE0

Cotes



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm



Mesures en mm