

**iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts
KG49NXIEP**



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord: l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ Plein d'espace de stockage pour les courses de la semaine

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 259
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 108
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 330
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 40
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Type de construction: Pose-libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur appareil (mm): 700
 Profondeur appareil (mm): 670
 Poids net (kg): 86,633
 Puissance de raccordement (W): 100
 Intensité (A): 10
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: N/A



iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG49NXIEP

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes Inox anti trace de doigts
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- mode éco
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets
- 3 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps
-

CONGELATEUR


- Volume congélateur : 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG49NXIEP

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (Programme antiochaleur)	1860	700	670	580	740	1310	710	52
KG49 (Programme antiochaleur)	1860	700	670	580	710	1310	670	52
KG49 (Programme antiochaleur)	2030	700	670	590	740	1310	710	52
KG49 (Programme antiochaleur)	2030	700	670	580	710	1310	670	52

Dimensions

- A Largeur
- B Profondeur avec porte fermée sans poignée
- C Profondeur d'armoire
- D Largeur avec porte ouverte à 90°
- E Profondeur avec porte ouverte sans poignée
- F Profondeur avec porte fermée sans poignée
- G Emplacement pour le montage dans le niché ou l'armoire intégrée
- H Hauteur

Mesures en mm