

**iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts  
KG49NXIEP**



Combiné noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord: l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ Plein d'espace de stockage pour les courses de la semaine

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 259  
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 108  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 330  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 40  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C  
 Type de construction: Pose-libre  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur de l'appareil: 700  
 Profondeur appareil (mm): 670  
 Poids net (kg): 86,633  
 Puissance de raccordement (W): 100  
 Intensité (A): 10  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension (V): 220-240  
 Fréquence (Hz): 50  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm): 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur  
 Type d'installation: N/A



## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG49NXIEP

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost MultiAirflow

#### Design

- Portes Inox anti trace de doigts
- Poignée verticale

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- mode éco
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets
- 3 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

#### Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps
- 

#### CONGELATEUR


- Volume congélateur : 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG49NXIEP

### Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
KG49 (Frigéride en libre pose)	1980	700	670	590	740	1310	710	52											
KG49 (Frigéride en libre pose)	1980	700	670	590	740	1310	670	52											
KG49 (Frigéride en libre pose)	2030	700	670	590	740	1310	710	52											
KG49 (Frigéride en libre pose)	2030	700	670	590	740	1310	670	52											

**Dimensions:**  
 A: Hauteur  
 B: Largeur  
 C: Profondeur avec porte fermée sans poignée  
 D: Profondeur d'armoire  
 E: Largeur avec porte ouverte à 90°  
 F: Profondeur avec porte ouverte sans poignée  
 G: Profondeur avec porte fermée sans poignée  
 H: Emplacement pour le montage dans le niché ou l'armoire intégrée  
 I: Mesures en mm