

iQ500 WT45G429FF Sèche-linge à condensation















Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20500	SOCLE AVEC TIROIR POUR SL
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/G/W/H
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/G/W/H

Sèche-linge iSensoric avec technologie autoDry pour un séchage particulièrement respectueux des textiles

- ✓ Programme Express: 2Kg de linge séchés en 40 minutes.
- ✓ Technologie autoDry: cycles contrôlés par des capteurs intelligents pour un séchage en douceur
- ✓ Eclairage par LED pour une illumination complète du tambour
- ✓ Programme Outdoor spécial pour un séchage en douceur des microfibres et textiles sport

Équipemen

Données techniques

Type de construction : Pose libre

Top amovible: non

Charnière de la porte : À droite Couleur / matériau du corps : Blanc Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0

Hauteur avec top (mm): 842

Dimensions du produit (mm): 842 x 598 x 599

Poids net (kg): 42,432 Volume du tambour (l): 112

Puissance de raccordement (W): 2600

Intensité (A): 13/10 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50

Certificats de conformité : CE, VDE

Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique

Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 9,0

Programme coton : Coton prêt à ranger Classe énergétique (2010/30/CE) : B

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine

charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 5,23

Durée du programme coton en pleine charge (min) : 150

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-

charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh): 2,77

Durée du programme coton en demi-charge (min) : 80

Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge

électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh): 616,0

Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/

CE): 0,10

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) -

NOUVEAU (2010/30/CE): 0,75

Contrôle de la durée du cycle (min): 110

Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88

Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88





iQ500 WT45G429FF Sèche-linge à condensation

Équipement

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Tambour inox 112I, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 616 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 5.23 kWh / demi-charge 2.77 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 150 min / demicharge : 110 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Outdoor, Minuterie air chaud, Hygiene +, Lingerie, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensitives : Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Fin différée24 h
- Panier à laine
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange

Caractéristiques techniques

• Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm