

iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SN25ZI49CE



Lave-vaisselle Zeolith® avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ Home Connect - contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Séchage en douceur et efficace grâce à la Zeolith 3D Airflow et l'option Shine&Dry.
- ✓ glassZone# une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 75 kWh
 Nombre maximum de couverts: 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
 Durée du programme: 3:55 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9,5 l
 Consommation-témoin (220): 183 kWh
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Type de construction: Pose libre
 Top amovible: Oui
 Porte habillable: impossible
 Hauteur avec top: 30 mm
 Hauteur appareil: 845 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net: 55,6 kg
 Poids brut: 57,0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: R3
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts
 Accessoires en option: SZ73640, SZ72010, SZ73000, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300
 Liste des accessoires inclus 2: Non
 Nombre de couverts: 14
 Couleur bandeau de commande: Couleur inox lisse
 Couleur / matériau du corps: Inox
 Couleur ou matériau du top: Acier inox colore, laqué
 Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 660 mm

Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73051EU	
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SN25ZI49CE

Équipement

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Technologie de séchage Zeolith®
- Échangeur thermique.
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
-
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage) (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
-
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60
cm, Inox
SN25ZI49CE

Cotes

