

iQ500, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NAWEV



A++



Congélateur armoire équipé de la technologie noFrost pour en finir avec le dégivrage, et du système freshSense pour une température idéale et constante à l'intérieur de l'appareil

- ✓ Technologie noFrost multiAirflow : fini le dégivrage manuel.
- ✓ Eclairage LED : éclairage puissant, économe et durable, sans éblouissement
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ Le système freshSense utilise des sondes extérieures et intérieures pour constamment réajuster la température dans l'appareil. C'est la garantie d'une conservation optimale

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
Type de construction : Pose libre
Couleur / matériau du corps : Blanc
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique : SN-T
Porte habillable : impossible
Largeur de l'appareil : 700
Profondeur appareil (mm) : 780
Dimensions du produit emballé (mm) : 1980 x 880 x 760
Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
Nombre de tiroirs/paniers : 5
Nombre de compartiments de congélation à volet : 3
Porte verrouillable : non
Thermomètre dans le congélateur : Digital
Eclairage : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Charnière de la porte : Droite réversible
Poids net (kg) : 93,153
Poids brut (kg) : 101,5
Brasseur de froid : Oui
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Réglage d'économie d'énergie : non
Super-congélation : Oui
Nombre de porte - congélateur : 0
Porte réversible - Congélateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non
Nombre de clayettes - congélateur : 0
Porte réversible - Congélateur : non
Matériau des clayettes : Safety glass
Porte réversible : Oui
Puissance de raccordement (W) : 120
Intensité (A) : 10
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de l'appareil : Blanc
Porte habillable : impossible
Type d'installation : N/A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 77.95 x 29.92 x 34.64
Poids net (lbs) : 205
Poids brut (lbs) : 224

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons



4 242003 864678

iQ500, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NAWEV

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 365 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 304 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 365 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

iQ500, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc
GS58NAWEV

Cotes

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écarterment
d) Profondeur du meuble sans pièce d'écarterment
e) Largeur porte ouverte sans poignée
f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écarterment

Mesures en cm

