

iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KS36VVIEP



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KS10Z010 :
KS10Z030 :
KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX

- ✓ freshSense : des capteurs gardent une température stable pour garder vos aliments frais plus longtemps
- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 116 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 346 l
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Design: Pose-libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 650 mm
 Poids net: 66.0 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Gauche réversible
 Tension: 220-240 V
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003871065
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KS36VVIEP
 Type de congélateur: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type de montage: N/A
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KS36VVIEP

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Design

- Portes inox anti-traces
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes easyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Système de conservation

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires



- Casiers à oeufs

iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KS36VVIEP



Cotes

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 - b Largeur
 - c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e Largeur porte ouverte sans poignée
 - f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm