SIEMENS

iQ700, Réfrigérateur intégrable, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI51FADE0









Réfrigérateur intégrable avec hyperFresh premium 0 ° C sur rails télescopiques pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C : des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ superCooling : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Electronic Temperature Control : le réglage et le contrôle de la température sont plus faciles que jamais.
- ✓ varioShelf : repositionnez facilement les clayettes varioShelf quand vous avez besoin de plus d'espace.
- ✓ safetyGlass Shelves : clayettes en verre de sécurité extra solide et facile d'entretien.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]: ..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]: ..... 139 kWh/an
Volume utile partie congélation: ..... 0 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 220 l
Niveau sonore: ..... 37 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: C
Design: ..... Encastrable
Habillage de porte: ..... Non disponible
Hauteur: ..... 1397 mm
Largeur: ..... 558 mm
Profondeur: ..... 545 mm
Niche d'encastrement: ..... 1400x560x550 mm
Poids net: ..... 52.8 kg
Intensité: ..... 10 A
Charnière de porte: ..... Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: ..... Non
Code EAN: 4242003873335
Marque: ..... Siemens
Référence Commerciale: KI51FADE0
Type de congélateur: ..... Réfrigérateur
Type d'installation: ..... Tout intégrable

4 242003 873335

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ700, Réfrigérateur intégrable, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI51FADE0

Équipement

Points forts
- Dimensions appareil H x L x P: 1397x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie réfrigération: 220 l
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : hyperFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 52,8 kg

Général
- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes softClose
- Type de poignée de porte: Sans poignée
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 139 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 220 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1397x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1470x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1400 mm
- Hauteur max de la niche: 1400 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 52,8 kg
- Poids brut: 57,1 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : hyperFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Super-réfrigération
- Type de rack à bouteilles: Non
- Type d'affichage: Affichage numérique
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


SIEMENS

iQ700, Réfrigérateur intégrable, 139.7 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose
KI51FADE0

Cotes



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire




Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

SIEMENS

Cotes



Mesures en mm