SIEMENS

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KI86NVFE0

















Réfrigérateur combiné intégré avec système hyperFresh pour conserver les aliments au frais plus longtemps, et grâce au noFrost, la glace ne s'accumule plus dans le congélateur.

- ✓ hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ LED Light : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ bottleRack : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ superFreezing : un processus de congélation rapide même avec de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]	234 kWh/an
Volume utile partie congélation	76 l
Volume utile partie réfrigération	184 l
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Design	Encastrable
Habillage de porte	Non disponible
Hauteur	1772 mm
Largeur	541 mm
Profondeur	548 mm
Niche d'encastrement	1775x560x550 mm
Poids net	55.1 kg
Code EAN	4242003881095
Intensité	10 A
Charnière de porte	Droite réversible
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du cordon électrique	230 cm
Nombre de compresseurs	1
Nombre de circuit de froid	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur	Non
Porte réversible	Oui
Clayettes réglables dans le réfrigérateur	2
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Froid ventilé	Congélateur
Type d'installation	Tout intégrable

4 242003 881095

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KI86NVFE0

Équipement

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- noFrost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : hyperFresh

Général
- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- noFrost: noFrost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 234 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 55,1 kg
- Poids brut: 59,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Extra silencieux
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- Super-réfrigération
- superFreezing

Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 10 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


SIEMENS


iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KI86NVFE0

Cotes

mesures en mm







Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

SIEMENS

Cotes




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.