

**iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BI710C1B1**



Le tiroir chauffant multifonctionnel intelligent TouchControl avec Home Connect pour un contrôle à tout moment et de n'importe où.

- ✓ Système Push & Pull : un tiroir sans poignée, facile à ouvrir et à fermer.
- ✓ Combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm - Installation avec un appareil compact
- ✓ Une régulation de température continue de 30° à 80°C - Contrôle de température

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
Couleur de la façade : Noir
Nombre maximal d'assiettes : 12
Nombre maximum de tasses à espresso : 64
Dimensions appareil H x L x P : 140 x 594 x 518 mm
Dimensions du produit emballé : 260 x 650 x 700 mm
Niche d'encastrement : 140 x 560 x 550 mm
Code EAN : 4242003900123
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242003 900123

**iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BI710C1B1**

Équipement

Design :

- Système Push Pull (sans poignée)
- Plateau en verre trempé

Confort d'utilisation

- Volume 20 l
- Fonctions : cuisson basse température, maintien chaud, préchauffage des assiettes, préchauffage des tasses
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- Commande par touches sensibles

Données techniques :

- Câble de raccordement : 175 cm
- Puissance totale de raccordement : 0.82 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V


Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 518 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,
Noir
BI710C1B1

Cotes

Mesures en mm



Mesures en mm

**A:** 7,5 mm

Les fours compacts de 455 mm de hauteur
peuvent être installés au-dessus du tiroir
chauffant sans fond de séparation