


iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HZG0AS00 : , HZ915003 : , HZ66X650 : , HZ66X600 : , HZ66D52 : 2 PLATS VAPEUR TAILLE M , HZ664000 : , HZ638D00 : CLIPRAIL VAPEUR , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ632070 : , HZ631070 : , HZ629070 : LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ532010 : , HZ531010 : , HZ530000 :

Le four vapeur intelligent fullSteam Plus, doté d'un assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Assistant à commande vocale – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ Pour un nettoyage facilité de la cavité – ecoClean arrière
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ fullSteam Plus – Une cuisson vapeur rapide et saine.
- ✓ Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Équipement

Données techniques

Poids brut : 82,000 lbs
Type de construction : Encastrable
Ouverture de la porte : Abattante
Niche d'encastrement : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P : 455 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 520 x 650 x 700 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 34,9 kg
Longueur du cordon électrique : 150,0 cm
Modes de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante douce, Circotherm®, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Décongélation à la vapeur , Deep-frozen food special, Fermentation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Maintenir au chaud, Position pizza, Préchauffer, Régénération à la vapeur , Vapeur 100%
Options de réglage du temps de cuisson : Marche/Arrêt
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Source d'énergie : Électricité
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé : 20.47 x 25.59 x 27.55
Poids net : 77,000 lbs
Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



4 242003 901441

iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B1

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 21 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, full steam vapeur 100%, régénération vapeur, lavage de pâte, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- fullSteam Plus 120°C
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- steamBoost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préchauffage booster
- coolStart

Design :

- Ecran TFT couleur tactile Plus (96 mm x 42 mm)
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage ecoClean : paroi arrière
- Nettoyage hydrolyse

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- EasyClock : Programmeur électronique
- Indication réservoir d'eau vide
- Commandes par touchControl
- cookingAssist : large choix de recettes
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur non perforé taille M, Grille, plat pour vapeur perforé taille XL, lèchefrite

Données techniques :

- Volume 47 l
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)


- Câble de raccordement : 1.50 m
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:



- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four intégrable compact
vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CS736G1B1

Cotes




Montage avec une table de cuisson.




Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	42 mm
table de cuisson à induction pleine surface	appliqué	52 mm
table de cuisson à gaz	appliqué	32 mm
table de cuisson électrique	appliqué	32 mm
	affleurant	43 mm
	affleurant	53 mm
	affleurant	43 mm
	affleurant	35 mm



Installation de deux appareils superposés
Échange d'air



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²