

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, clear glass LD98WMM60

A



Hotte glassdraft au design élégant, visible uniquement lorsqu'elle est utilisée et aux performances impressionnantes grâce à la nouvelle technologie Air Guidé.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ La puissance et la lumière de votre hotte peuvent être réglés par votre table de cuisson à l'aide du système cookConnect ou via l'application Home Connect.
- ✓ Commande vocale : grâce au partenariat avec Amazon Alexa et Hey Google, votre appareil peut également être contrôlé par la voix.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre appareil où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie : Downdraft
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Niche d'encastrement : 703mm x 854.0mm x 123mm mm
 Poids net : 41,181 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 519 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 596 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 456 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 833 m³/h
 Niveau sonore : 62 dB
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003907115
 Puissance de raccordement : 300 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable

Accessoires en option

LZ21WWM11 KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE
 LZ21WWB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
 HZ9VDS1 CONNECTEUR AVEC SCELLAGE
 HZ9VDSM2 GAINÉ PLATE 100 CM
 HZ9VDSM1 GAINÉ PLATE 500MM
 HZ9VDSI1 ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE
 HZ9VDSIO ADAPTATEUR GAINÉ ROND/PLAT
 HZ9VDSB2 COUDE VERTICAL L 90°
 HZ9VDSB1 COUDE HORIZONTAL PLAT 90°



4 242003 907115

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, clear glass LD98WMM60

Équipement

Design

- Hotte escamotable avec paroi en verre
- Commande touchControl

Puissance

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 519 m³/h
- position intensive : 833 m³/h

Confort/Sécurité

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
-
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction Air Guidé : extraction parfaite des odeurs, quelque soit l'emplacement et la hauteur des récipients.
- climateControl : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Commandes électroniques via Commande touchControl
- Hauteur d'élévation 250 mm
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Filtres Easy Access : un bouton actionne la lever des filtres
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Le panneau en verre s'enlève et se nettoie facilement

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Puissance de raccordement : 300 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Ne pas combiner avec une table gaz
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)
- Finition profilée : installation sans raccord avec une table de cuisson compatible (kit seamless en option)

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, clear glass LD98WMM60

Cotes

