

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Acier brossé noir anti-traces, Total noFrost KG49NXXCF



Combiné Total noFrost avec compartiments hyperFresh pour conserver vos aliments plus longtemps, et en finir avec le dégivrage

- ✓ Total noFrost : Ne dégivrez plus jamais votre congélateur et dites adieu aux gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ bigCapacity : plus d'espace de stockage pour vos courses.
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord : placez votre réfrigérateur où vous voulez même contre un mur.
- ✓ Paroi arrière profilée avec multiAirflow : une température homogène dans l'ensemble de l'appareil.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... C  
Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>2</sup>: ..... 178 kWh / an  
Volume utile partie congélation: .....129 l  
Volume utile partie réfrigération: ..... 311 l  
Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1pW  
Classe de niveau sonore: .....B  
Design: ..... Pose-libre  
Habillage de porte: ..... Non disponible  
Hauteur: ..... 2030 mm  
Largeur: .....700 mm  
Profondeur: ..... 667 mm  
Poids net: ..... 84.0 kg  
Code EAN: ..... 4242003922859  
Intensité: ..... 10 A  
Charnière de porte: ..... Droite réversible  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: .....50 Hz  
Longueur du cordon électrique: ..... 226 cm  
Nombre de compresseurs: ..... 1  
Nombre de circuit de froid: ..... 2  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
Porte réversible: ..... Oui  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....3  
Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
Type d'installation: ..... Pose-libre



4 242003 922859

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Acier brossé noir anti-traces, Total noFrost KG49NXXCF

### Équipement

- Volume total : 440 l
- Réfrigérateur : Volume 311 l
- Congélateur : Volume 129 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 178 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B

#### Design

- Portes Acier brossé noir anti-traces
- Poignées verticales intégrées
- Paroi arrière blanche avec Multi-Airflow

#### Confort et sécurité

- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 66.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 226 cm


#### Accessoires

- bac à glaçons


**iQ300, Réfrigérateur combiné**  
**pose-libre, 203 x 70 cm, Acier**  
**brossé noir anti-traces, Total**  
**noFrost**  
**KG49NXXCF**

Cotes

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

