

## iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KS36VVXDP



Réfrigérateur avec hyperFresh pour conserver vos fruits et légumes frais plus longtemps, et un éclairage LED à l'intérieur de votre appareil qui vous donne une vue parfaite de son contenu

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique 2017: D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 93 kWh/a  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 346 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Pose libre  
 Habillage de porte: Non disponible  
 Hauteur: 1860 mm  
 Largeur appareil: 600 mm  
 Profondeur appareil: 650 mm  
 Poids net: 62,7 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Gauche réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 230,0 cm  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Code EAN: 4242003927991  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KS36VVXDP  
 Série: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non applicable  
 Type d'installation: Pose libre



## iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KS36VVXDP

### Équipement

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

#### Design

- Portes Acier brossé noir anti-traces, façades de côté Acier brossé noir anti-traces
- Poignées verticales extérieures

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

#### REFRIGÉRATEUR

- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes easyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- Réfrigération dynamique par ventilateur

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

#### Accessoires

## iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KS36VVXDP

### Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm