

iQ700, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, Blanc WQ46B2C0FR



Le sèche-linge intelligent qui offre d'excellentes performances avec une consommation d'énergie minimale grâce au condenseur autonettoyant, aux fonctions autoDry, intelligentDry et smartFinish.

- ✓ selfCleaning condenser : Le condenseur autonettoyant qui élimine les peluches à votre place.
- ✓ smartFinish : réduisez les plis jusqu'à 50 % et passez moins de temps à repasser.*²
- ✓ autoDry - Permet d'obtenir d'excellents résultats de séchage via la technologie des capteurs.
- ✓ varioSpeed - Accélérez le processus de séchage jusqu'à 38%*³ d'un simple clic.³
- ✓ intelligentDry : Laissez votre lave-linge et votre sèche-linge se mettre d'accord sur le programme.

Équipement

Données techniques

Design: Pose-libre
 Top amovible: non
 Charnière de porte: Droite réversible
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions appareil H x L x P: 842x598x613 mm
 Poids net: 54.7 kg
 Gaz à effet de serre fluorés: Non
 Equipement hermétiquement scellé: Oui
 Code EAN: 4242003928387
 Puissance de raccordement: 600 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Capacité maximale: 9.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: C
 Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369): 0.95 kWh/cycle
 Consommation énergétique pondérée pour 100 cycles (UE 2017/1369): 95 kWh/100 cycles
 Efficacité de condensation (UE 2017/1369): 91 %
 Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369): 2:36
 Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369): 4:20



Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27500	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27510	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Test n° E0124 PT 24 de l'Institut allemand de recherche sur les textiles et les fibres de Denkendorf (DITF pour "Deutsche Institute für Textil-und Faserforschung Denkendorf") du 03/06/2024, relatif à la réduction des plis des vêtements en coton (T-shirts et chemises) avec le programme smartFinish selon la norme DIN EN ISO 15487 par rapport aux textiles traités sans le programme smartFinish.

³ *Comparaison de la durée du programme coton Prêt à ranger avec et sans l'option varioSpeed activée, charge et conditions de test internes selon la norme IEC 61121:2012. L'activation de l'option varioSpeed peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

iQ700, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, Blanc WQ46B2C0FR

Équipement

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Energie²: 95 kWh
- Capacité³: 9 kg
- Durée programme³: 4:20 h:min
- Classe d'efficacité sonore : A (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore³: 57 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : B (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation³: 91%

Programmes

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Serviettes, Mix, Outdoor, Express 40 min, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Programme de linge de lit : réduit l'emmêlement des draps grâce à la rotation inversée du tambour
- Programmes disponibles via l'application Home Connect : Lingerie, Silent Dry, Minuterie froid

Options

- Home Connect : surveillance et contrôle à distance, gestion de l'énergie, diagnostic à distance, IntelligentDry et autres programmes à télécharger. Maintenez toujours votre appareil à jour grâce à la mise à jour du micrologiciel.
- varioSpeed : accélère le temps de séchage de certains programmes
- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, myFavorite, Marche/Arrêt, Départ à distance, Délicat, Départ/Pause/Rajout, Speed, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- smartFinish : réduit les plis sur les vêtements secs grâce à la vapeur
- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- IntelligentDry : sélection automatique du programme de séchage adapté, en fonction du dernier cycle de lavage
- directTouch Plus : panneau incliné au design élégant pour un contrôle intuitif
- Panier à laine
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- iQdrive: moteur à induction garanti 10 ans, basse consommation et silencieux
- Indicateur de rechargement
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Tambour inox 112l, Tambour softDry
- Eclairage du tambour par LED
- Silent dry : programme spécial pour un cycle de séchage plus silencieux
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme

- Sécurité enfants
- Hublot chrome-noir
- Tuyau de vidange
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Caractéristiques techniques

- Charnières à droite, Porte réversible
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 66.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 110.5 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

³ Programme Eco en charge pleine

iQ700, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, Blanc
WQ46B2C0FR

Cotes

Mesures en mm



Mesures en mm

