


iQ100, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 54.1 cm, Charnières à glissières KI96NNSE0



Accessoires en option

KS6BZRO0 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSGGZM00 Beurrier

Le réfrigérateur combiné intégrable XL avec 11% de volume de réfrigération en plus comprend un tiroir Fresh Box pour les fruits et légumes, des fonctions No Frost et des fonctions de réfrigération et de congélation rapides pour un stockage optimal.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Grande capacité : 11% de place en plus pour stocker au frais toutes vos provisions de la semaine.³
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Fonction Super-congélation : un processus de congélation rapide même avec de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	231 kWh / an
Volume utile partie congélation:	75 l
Volume utile partie réfrigération:	215 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Habilage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1935 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur:	548 mm
Niche d'encastrement:	1940x560x550 mm
Poids net:	56.2 kg
Code EAN:	4242003932827
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.

Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

³ Comparaison entre un combiné réfrigérateur-congélateur KI96Nxx et un modèle de taille standard (KI86Nxx).

iQ100, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 54.1 cm, Charnières à glissières KI96NNSE0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 290 l
- Réfrigérateur : Volume 215 l
- Congélateur : Volume 75 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 231 kWh/an
- Niveau sonore : 34 dB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte par glissières

Confort et sécurité

- noFrost
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 7.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- Pas d'éclairage dans le compartiment congélateur

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 194 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 193.5 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires


- bac à glaçons

**iQ100, Réfrigérateur combiné
intégrable, 193.5 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KI96NNSE0**


Cotes



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options




Mesures en mm




C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm



Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)

B: Prise