

iQ500, Congélateur intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes softClose
GU21NADE0



Accessoires intégrés	
1 x bac à glaçons	
Accessoires en option	
KF10ZAX0 :	
KU20ZSX0	PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Congélateur encastrable No Frost avec alarme de porte pour une congélation pratique et sans souci lorsque l'espace est limité.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Système softClose : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle de 20°.
- ✓ Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur
- ✓ Les 3 portes transparentes du congélateur permettent une vue facile du contenu du congélateur

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 189 kWh / an
Volume utile partie congélation: 85 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Éclairage: non
Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
Design: Encastrable
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Hauteur: 820 mm
Largeur: 598 mm
Profondeur: 548 mm
Dimensions du produit emballé: 890 x 640 x 640 mm
Poids net: 31.0 kg
Poids brut: 33.7 kg
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Charnière de porte: Droite réversible
Signal d'alarme / dysfonctionnement: Optique
Porte verrouillable: non
Nombre de tiroirs/paniers: 3
Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
Code EAN: 4242003933749
Marque: Siemens
Référence Commerciale: GU21NADE0
Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



4 242003 933749

iQ500, Congélateur intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes softClose GU21NADE0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 85 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 189 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- noFrost
- Home Connect
- mode éco, Mode Sabbath
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme visuelle et sonore de température

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 85 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires


- bac à glaçons

iQ500, Congélateur intégrable, 82
x 59.8 cm, Charnières
pantographes softClose
GU21NADE0

Cotes

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)

C: Un accessoire spécial peut être commandé si le vissage est impossible

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit


Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Cotes

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg