

iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inox. coloré, laqué SN25E109CE



Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ70640	Support pour verres à pied
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73051EU :	

Lave-vaisselle avec zone et traitement spéciaux pour les verres délicats et intérieur entièrement éclairé.

- ✓ varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort - pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ Tiroir à couverts - dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ Plus de flexibilité et de confort dans le chargement de votre vaisselle grâce aux touchPoints

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	75 kWh
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco:	9.0 l
Durée du programme Eco:	3:20 h
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Pose-libre
Hauteur avec top:	30 mm
Dimensions du produit:	845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	56.5 kg
Poids brut:	57.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.1
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003939871
Type d'installation:	Pose-libre avec possibilité d'encastrement



iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inox. coloré, laqué SN25EI09CE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:20 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Design

- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Commandes sensibles (noir)
- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Affichage du déroulement de cycle

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- Boîte à produits maxiPerformance
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants
- Inox antitracés
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers flexComfort avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir

- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Bande de protection antidérapante pour les verres à vin dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Accessoires

- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

iQ500, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inox. coloré, laqué SN25E109CE

Cotes

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur