

## iQ500, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SN55ZS07CE



### Accessoires en option

SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Lave-vaisselle Zeolith® avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ smartStart : Synchronisez votre lave-vaisselle pour donner la priorité aux énergies renouvelables ou aux prix les plus bas.
- ✓ Séchage Zeolith®: résultats de séchage 2x meilleurs sur le plastique<sup>5</sup>
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ emotionLight - illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	65 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	9.0 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	3:35 h
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	47.3 kg
Poids brut:	49.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	50°DH
Indice de réparabilité:	0.1
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003940921
Type d'installation:	Intégrable



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C  
<sup>5</sup> Résultats de séchage d'un lave-vaisselle Siemens avec technologie de séchage Zeolith par rapport à un lave-vaisselle Siemens sans technologie de séchage Zeolith. Testé avec des plats en plastique standard pour les ménages, avec le programme ECO 50 et une charge ménagère standard, en utilisant Finish Ultimate Plus.

## iQ500, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SN55ZS07CE

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

#### Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith®
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Design

- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Commandes sensibles (noir)
- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Affichage du déroulement de cycle

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Sécurité enfants
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

#### Flexibilité

- Paniers flexComfort avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Roues avec roulement à billes
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Bande de protection antidérapante pour les verres à vin dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

