SIEMENS

# iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières
# SN95EX11CE

**Lave-vaisselle avec une zone et un traitement spécifiques pour les verres délicats et des informations sur l'état du programme grâce à l'éclairage lumineux de fonctionnement sur le côté. Convient même aux configurations d'encastrement spéciales.**

- ✓ varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort - pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ Tiroir à couverts - dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Plus de flexibilité et de confort dans le chargement de votre vaisselle grâce aux touchPoints
- ✓ glassZone - une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.

## Accessoires en option

| | |
|---|---|
| SZ30BI01 | Jeu de fixation Niro |
| SZ38BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE |
| SZ72010 | RALLONGE AQUASTOP |
| SZ73000 | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SZ73035 : | |
| SZ73051EU : | |
| SZ73100 | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE |
| SZ73300 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO |
| SZ73640 | Panier pour verres à long pied |

## Équipement

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: ..... B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 65 kWh
Nombre maximum de couverts: ..... 14
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.0 l
Durée du programme Eco: ..... 3:35 h
Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Design: ..... Encastrable
Hauteur avec top: ..... 0 mm
Dimensions du produit: ..... 815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement
Poids net: ..... 38.6 kg
Poids brut: ..... 40.5 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Indice de réparabilité: ..... 9.0
Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm
Code EAN: ..... 4242003946695
Type de montage: ..... Tout intégrable

SIEMENS

# iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières
# SN95EX11CE

## Équipement

**Performance et consommation**
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

**Caractéristiques principales**
- Porte à glissières
- openAssist : ouverture de porte push-pull
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

**Design**
- sideLight : éclairage lumineux bleu de fonctionnement sur le côté
- Commandes sensitives (noir)
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Display sur la tranche (int.)

**Confort et sécurité**
- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

**Flexibilité**
- Paniers flexComfort avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Bande de protection antidérapante pour les verres à vin dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Accessoires**
- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

**Caractéristiques techniques**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

[4] Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

SIEMENS

# iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières
# SN95EX11CE

## Cotes