

## iQ300, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB554AER3F



A+



- ✓ Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort - ecoClean
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Pour une manipulation simple et sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à pâtisserie - Rails télescopiques 1 niveau
- ✓ Une option écologique pour un nettoyage rapide de votre four – humidClean.
- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide

Design: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Nettoyage ecoClean, Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 33.4 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante  
 Contrôle de température: ..... Mécanique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003956175  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 :, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

## iQ300, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB554AER3F

### Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, hotAir doux
- Préchauffage rapide

### Design :

- Ecran LED affichage rouge
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : IQ300, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

### Nettoyage :

- Nettoyage ecoClean, humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Nettoyage EcoClean : 4 parois

### Confort d'utilisation

- EasyClock : Programmateur électronique
- Monobouton central
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

### Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique

### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite



### Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

### Dimensions:


- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**iQ300, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox  
HB554AER3F**




Mesures en mm

Mesures en mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm