SIEMENS

iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox
HB574ABR3F







D'excellents résultats dans votre cuisine : four autonettoyant avec activeClean.

- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ 3D hotAir : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Un nettoyage facile en vaporisant de l'eau savonneuse – humidClean.
- ✓ fastPreheat : préchauffage rapide.

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ538000	CLIP RAIL 1 NIVEAU
HZ617000	PLAT A PIZZA
HZ629070	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY
HZ633001	Couvercle pour poêle professionnelle
HZ634000	Grille a patisserie et rotisserie
HZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HZ638000	CLIPRAIL STANDARD
HZ65MA00	Accessoire

Équipement

Données techniques

Design: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... activeClean® : système de nettoyage pyrolytique + système de nettoyage humidClean Plus
Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....675x660x690 mm
Matériau du bandeau: .....Verre
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: .....36.4 kg
Volume utile du four: ..... 71 l
Modes de cuisson: .....Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: .....120 cm
Code EAN: 4242003956243
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique[1]: .....A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %
Puissance de raccordement: .....3600 W
Intensité: .....16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: .....1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242003 956243

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

SIEMENS

iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox
HB574ABR3F

Équipement

Type de four/Modes de cuisson
- 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:
- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

Design :
- Boutons rotatifs, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse
- humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation
- Ecran LED affichage rouge
- EasyClock : Programmateur électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Poignée inox
- cookControl : recettes préprogrammées
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :
- grille, lèchefrite

Sécurité
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, Verrou de porte électronique, door lock mechanical, optional

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)


Dimensions:
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : IQ300, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.


SIEMENS

iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox
HB574ABR3F

Cotes




Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm