

## iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578GES3



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 Grille à patisserie et rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m



D'excellents résultats dans votre cuisine : four autonettoyant avec activeClean.

- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Pour une manipulation simple et sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à pâtisserie - Rails télescopiques 1 niveau
- ✓ Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove

### Équipement

#### Données techniques

Design: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Matériau du bandeau: ..... Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 37.3 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Modes de cuisson: ..... Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, coolStart (pour les surgelés), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante  
Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm  
Code EAN: ..... 4242003956298  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242003 956298

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578GES3

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- 9 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, hotAir doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau

#### Design :

- Bouton de commande centralisé, escamotable et rétro-éclairé (Bandeau "lightControl"), Boutons rotatifs, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite

#### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort d'utilisation

- Ecran LCD
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- 30 programmes automatiques
- Porte abattante
- Poignée inox
- système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- cookControl : recettes préprogrammées
- Préchauffage booster
- coolStart
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée

#### Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, Verrou de porte électronique

#### Données techniques :



- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

#### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : IQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

**iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox  
HB578GES3**

Cotes



Mesures en mm



Montage avec une table de cuisson.

