

iQ700, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN87TX02CE



Accessoires en option

SZ38B100	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Lave-vaisselle haut de gamme avec classe d'efficacité énergétique A, qui permet d'obtenir des résultats parfaits sans compromis grâce au système innovant d'économie d'énergie.

- ✓ smartStart : Synchronisez votre lave-vaisselle pour donner la priorité aux énergies renouvelables ou aux prix les plus bas.
- ✓ Séchage Zeolith®: résultats de séchage 2x meilleurs sur le plastique⁵
- ✓ Lave-vaisselle tout intégrable openAssist : ouverture push-pull.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	54 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.5 l
Durée du programme Eco ⁴ :	4:55 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	42.3 kg
Poids brut:	44.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	50°DH
Indice de réparabilité:	9.2
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003963302
Type d'installation:	Tout intégrable

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Résultats de séchage d'un lave-vaisselle Siemens avec technologie de séchage Zeolith par rapport à un lave-vaisselle Siemens sans technologie de séchage Zeolith. Testé avec des plats en plastique standard pour les ménages, avec le programme ECO 50 et une charge ménagère standard, en utilisant Finish Ultimate Plus.



iQ700, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN87TX02CE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- Système d'économie d'énergie à haut rendement
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith[®]
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 5 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Quick S, Silence à la demande

Design

- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- timelight blanc : projection du temps restant au sol
- Commandes sensibles (noir)
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop[®] : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant
- Horloge temps réel

Flexibilité

- Paniers flexComfort Pro avec touchPoints bleus

- Tiroir à couverts
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Roues avec roulement à billes
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Bande de protection antidérapante pour les verres à vin dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop


iQ700, Lave-vaisselle tout
intégrable, 60 cm
SN87TX02CE

Cotes

mesures en mm



△ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm