

iQ700, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WR47B2C0FR



Accessoires en option

WZDP30D	Socle avec tiroir, sèche-linge
WZ20610	Corbeille pour lainages
WZ28000	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X

Le sèche-linge intelligent offre d'excellentes performances avec un minimum d'énergie grâce au condenseur autonettoyant, à la rotation alternée du tambour Plus, à smartFinish et à la meilleure classe d'efficacité énergétique A.

- ✓ Maximisez vos économies d'énergie avec les sèche-linge Siemens.
- ✓ selfCleaning condenser : Nettoie automatiquement le condenseur pour garantir d'excellents résultats et une faible consommation d'énergie constante.
- ✓ smartFinish : réduisez les plis jusqu'à 50 % et passez moins de temps à repasser.*³
- ✓ Tambour à rotation alternée - Un linge moins emmêlé et moins froissé grâce à la rotation alternée du tambour
- ✓ autoDry - Permet d'obtenir d'excellents résultats de séchage via la technologie des capteurs.

Équipement

Données techniques

Design: Pose-libre
Top amovible: non
Charnière de porte: Droite réversible
Longueur du cordon électrique: 145 cm
Dimensions appareil H x L x P: 842x598x627 mm
Poids net: 54.8 kg
Gaz à effet de serre fluorés: R290
Équipement hermétiquement scellé: Oui
Code EAN: 4242003975121
Puissance de raccordement: 850 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Capacité maximale: 9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique¹: A
Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369): 0.79 kWh/cycle
Consommation énergétique pondérée pour 100 cycles (UE 2017/1369): 79 kWh/100 cycles
Efficacité de condensation (UE 2017/1369): 95 %
Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369): 3:15
Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369): 4:25



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
³ Test n° E0124 PT 24 de l'Institut allemand de recherche sur les textiles et les fibres de Denkendorf (DITF pour "Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf") du 03/06/2024, relatif à la réduction des plis des vêtements en coton (T-shirts et chemises) avec le programme smartFinish selon la norme DIN EN ISO 15487 par rapport aux textiles traités sans le programme smartFinish.

iQ700, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WR47B2C0FR

Équipement	
Caractéristiques principales • Classe d'efficacité énergétique¹: A • Energie²: 79 kWh • Capacité³: 9 kg • Durée programme³: 4:25 h:min • Classe d'efficacité sonore : A (sur une échelle de A à D) • Niveau sonore³: 57 dB (A) re 1 pW • Classe d'efficacité de condensation : A (sur une échelle de A à D) • Efficacité de condensation³: 95% Programmes • Programmes standard : Coton, Synthétiques • Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie, Serviettes, Mix, Outdoor, Programme laine, Express 40 min, Synthétiques, Minuterie air chaud • Programmes disponibles via l'application Home Connect : Allergy Plus / Hygiene, drying in the basket, Pillows, Silent Dry, Impregnation, Laine, Minuterie froid Options • Home Connect : surveillance et contrôle à distance, gestion de l'énergie, diagnostic à distance, IntelligentDry et autres programmes à télécharger. Maintenez toujours votre appareil à jour grâce à la mise à jour du micrologiciel. • Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges • Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, myFavorite, Marche/Arrêt, Départ à distance, Délicat, Départ/Pause/Rajout, Speed, Fin différée 24 h Confort/Sécurité • smartFinish : réduit les plis sur les vêtements secs grâce à la vapeur • Nos sèche-linge les plus rapides - économisez jusqu'à 44% de temps de séchage avec varioSpeed Plus* • ultraCare Dry - prend soin de vos vêtements grâce à des températures de séchage jusqu'à 25 % plus basses que celles recommandées pour un séchage doux.** • Réduit l'emmêlement du linge grâce à la rotation alternée du tambour. • La technologie activeAirflow et le nouveau design de porte augmentent la circulation de l'air pour atteindre la meilleure classe d'efficacité énergétique A.* • selfCleaning Condenser • IntelligentDry : sélection automatique du programme de séchage adapté, en fonction du dernier cycle de lavage • directTouch Plus : panneau incliné au design élégant pour un contrôle intuitif • Panier de séchage pour chaussures et peluches • Technologie autoDry : séchage parfait • Cycle anti-froissage 120 min • iQdrive: moteur à induction garanti 10 ans, basse consommation et silencieux • Indicateur de rechargement • Recommandation de charge	• Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués • Tambour inox 112l, Tambour softDry • Eclairage du tambour par LED • Design antiVibration : stabilité et silence • Signal sonore fin de programme • Sécurité enfants • Hublot chrome-noir • Tuyau de vidange • Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre) Caractéristiques techniques • Charnières à droite, Porte réversible • Mise sous plan dans niche hauteur 85cm • Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm • Profondeur appareil hors porte : 62.7 cm • Profondeur appareil porte incluse : 67.5 cm • Profondeur appareil porte ouverte : 111.9 cm ¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G ² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco ³ Programme Eco en charge pleine *Comparaison de la durée du programme de séchage coton prêt à ranger avec et sans l'option varioSpeed Plus, sur la base de tests internes effectués sur des sèche-linge de classe d'efficacité énergétique A, conformément à la norme IEC 61121:2012. L'activation de l'option varioSpeed Plus peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie. **Comparaison de la température recommandée pour un séchage délicat selon la norme internationale d'étiquetage pour l'entretien des textiles ISO 3758:2023 et la température de séchage (°C) dans le programme éco à pleine charge (selon EU 2023/2533). Basé sur des tests internes.

iQ700, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WR47B2C0FR

Cotes

