

## iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, Porte à glissières SR73EX25ME



### Accessoires en option

SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34BI00	Pann. de fix. pour 45cm tot. Intégré
SZ34CB00	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Excellent lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, adapté même pour des installations spéciales et utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers varioFlex et Tiroir vario Slimline : paniers modulables pour multiplier les configurations.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Porte à glissières : la solution idéale pour des plinthes de faible hauteur (à partir de 5 cm).
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	51 kWh
Nombre maximum de couverts:	10
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	8.7 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	3:55 h
Niveau sonore:	44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 448 x 550 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	31.9 kg
Poids brut:	33.8 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.2
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	205 cm
Code EAN:	4242003979563
Type d'installation:	Tout intégrable



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, Porte à glissières SR73EX25ME

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 51 kWh / 8.7 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

#### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Silence à la demande

#### Design

- infoLight bleu
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Display sur la tranche (int.)

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

#### Flexibilité

- Paniers flexComfort
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Bras de lavage duoPower
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support pour tasse dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)


iQ300, Lave-vaisselle tout  
intégrable, 45 cm, Porte à  
glissières  
SR73EX25ME

Cotes

mesures en mm



mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur