
SIEMENS

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, varioHinge SR73EX25ME







Excellent lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, adapté même pour des installations spéciales et utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ smartStart : synchronisez votre lave-vaisselle pour privilégier soit les énergies renouvelables, soit les tarifs énergétiques les plus bas.
- ✓ autoOpen dry: ouverture automatique de la porte à la fin dy cycle, ce qui contribue à optimiser les performances de séchage.
- ✓ varioHinge : Un lave-vaisselle qui s'intègre en parfaite harmonie dans votre cuisine.
- ✓ Paniers varioFlex et Tiroir vario Slimline : paniers modulables pour multiplier les configurations.
- ✓ Short 60°C : transforme une charge complète en vaisselle propre et sèche en très peu de temps.

Accessoires en option

SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ38BI01	Accessoires
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]: ..... B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco[2]: ..... 51 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts: 10
Consommation cycle Eco[3]: ..... 8.7 l
Durée du programme Eco[4]: ..... 3:55 h
Niveau sonore: ..... 44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Design: ..... Encastrable
Hauteur avec top: ..... 0 mm
Niche d'encastrement: ..... 815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement
Poids net: ..... 32.2 kg
Poids brut: ..... 33.8 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée: ..... 50°DH
Indice de réparabilité: 9.2
Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 205 cm
Code EAN: 4242003979563
Type d'installation: ..... Tout intégrable

4 242003 979563

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
4 Durée du programme Eco 50 °C

SIEMENS

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, varioHinge SR73EX25ME

Équipement

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 51 kWh / 8.7 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales
- varioHinge : idéal pour des plinthes 5-9 cm et pour encastrement en hauteur
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Silence à la demande

Design
- infoLight bleu
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Display sur la tranche (int.)

Confort et sécurité
- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnait le degré de salissure
- dosageAssist
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité
- Paniers flexComfort
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Bras de lavage duoPower
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support pour tasse dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Accessoires
- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques techniques
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

[4] Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

SIEMENS


iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, varioHinge SR73EX25ME

Cotes

mesures en mm



mesures en mm



⏚ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur