



## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox KG36NVIBG



Combiné réfrigérateur-congérateur pose-libre doté du système hyperFresh <0°C> pour une fraîcheur longue durée, la technologie Total noFrost pour en finir avec la corvée du dégivrage, et d'une paroi arrière en métal pour un refroidissement homogène.

- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Paroi arrière en métal avec multiAirflow : répartit le froid de manière homogène dans le frigo.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ Total noFrost : Ne dégivrez plus jamais votre congélateur et dites adieu aux gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... B
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> :	..... 127 kWh / an
Volume utile partie congélation:	..... 103 l
Volume utile partie réfrigération:	..... 218 l
Niveau sonore:	..... 33 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... B
Design:	..... Pose-libre
Habillage de porte:	..... Non disponible
Hauteur:	..... 1860 mm
Largeur:	..... 600 mm
Profondeur:	..... 665 mm
Poids net:	..... 78.9 kg
Code EAN:	..... 4242003985694
Intensité:	..... 10 A
Charnière de porte:	..... Droite réversible
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	..... 225 cm
Nombre de compresseurs:	..... 1
Nombre de circuit de froid:	..... 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	..... non
Porte réversible:	..... Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	..... 2
Clayettes spéciales bouteille:	..... Oui
Froid ventilé:	..... Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	..... Pose-libre



4 242003 985694

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
 Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox KG36NVIBG

### Équipement

- KG36NVIBG
- Réfrigér combiné PL
- Portes Acier brossé anti-traces

#### INFORMATIONS GENERALES

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 321 l
- Consommation énergétique : 127 kWh/an
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : B

#### Design

- Portes Acier brossé anti-traces, côtés Pearl grey
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Paroi arrière en métal avec multiAirflow

#### Confort et sécurité

- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur: 218 l
- noFrost multiAirflow
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 103 l
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66.5 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 225 cm


#### Accessoires

- bac à glaçons


iQ300, Réfrigérateur combiné  
pose-libre, 186 x 60 cm, Inox  
KG36NVIBG

Cotes

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

