

N 50  
D46ED22X0  
HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Hotte telescopique: pour les passionnés de cuisine, la hotte disparaît totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Eclairage LED: un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.
- ✓ Moteur EfficientDrive: assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ Position intensive: augmente l'intensité de l'aspiration en cas de fumées denses.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Extraction  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
 Niche d'encastrement (mm) : 162mm x 526mm x 290mm  
 Poids net (kg) : 7,813  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 270  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 170  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 160  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 420  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 59  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10M  
 Accessoires en option : Z54TC01X0, Z54TH60D0, Z54TH60N0, Z54TS01X0  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Puissance totale des lampes : 6  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 76  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Encastrable  
 Matériau de la carrosserie : zingué  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 12.20 x 25.19 x 13.97  
 Poids net (lbs) : 17  
 Poids brut (lbs) : 21  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 203 x 598 x 290  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 310 x 640 x 355  
 Poids net (kg) : 7,813  
 Poids brut (kg) : 9,0

### Accessoires en option

Z54TC01X0 FILTRE A CHARBON ACTIF  
 Z54TH60D0 BANDEAU FINITION  
 Z54TH60N0 BANDEAU FINITION INOX  
 Z54TS01X0 KIT DE RECYCLAGE



4 242004 195993

N 50

D46ED22X0

HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM

## Équipement

### Design :

- Bandeau de finition en option

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches contact
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A++ à E
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 270 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 420 m<sup>3</sup>/h
- Consommation énergétique moyenne : 20.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/59 dB

### Confort/Sécurité :







- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Éclairage du plan de travail: 2 x LED de 3W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 76 W


N 50  
 D46ED22X0  
 HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM

Cotes



N 50  
D46ED22X0  
HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM

Cotes



Mesures en mm