

N 70, Table gaz, 60 cm, Verre dur
T26CS12S0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877




Table gaz en verre trempé et équipée du réglage précis
FlameSelect

- ✓ FlameSelect® : la flamme peut être ajustée avec précision sur 9 niveaux.
- ✓ Supports en fonte : pour une manipulation facile des récipients.
- ✓ Brûleur Wok : puissance de cuisson jusqu'à 4 kW.
- ✓ Boutons en épée : une meilleure prise en main, plus facile à utiliser et esthétique.
- ✓ Installation : vous avez la possibilité d'installer la table gaz à fleur de plan ou légèrement surélevée.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 3
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Largeur appareil (mm) : 590
Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 141 x 651 x 578
Poids net (kg) : 13,322
Poids brut (kg) : 14,2
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Verre dur
Couleur de la surface : Noir
Couleur du cadre : Noir
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Code EAN : 4242004203315
Puissance maximum de raccordement (W) : 1
Puissance maxi gaz en W : 8000
Intensité (A) : 3
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242004 203315

N 70, Table gaz, 60 cm, Verre dur
T26CS12S0



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Design :

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance :

- 3 brûleurs
- Brûleur à 2 circuits
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8.0 kW

N 70, Table gaz, 60 cm, Verre dur
T26CS12S0

Cotes

