

N 70, Table gaz, 90 cm, Acier inox
T29DA69N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877




Table gaz avec surface en acier inox, légèrement surélevée, et équipée de la technologie FlameSelect

- ✓ FlameSelect® : la flamme peut être ajustée avec précision sur 9 niveaux.
- ✓ Supports multiples en fonte : pour une meilleure stabilité de vos récipients.
- ✓ Wok double couronne : pour des cuissons d'une grande précision jusqu'à 5 kW.
- ✓ Affichage digital avec indicateur de chaleur résiduelle.
- ✓ Boutons en épée : une meilleure prise en main, plus facile à utiliser et esthétique.



Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 850-852 x 490-502
Largeur appareil (mm) : 915
Dimensions du produit (mm) : 45 x 915 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 165 x 1116 x 659
Poids net (kg) : 17,339
Poids brut (kg) : 19,5
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Acier inox
Couleur de la surface : Acier inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE, Eurasian
Longueur du cordon électrique (cm) : 150
Code EAN : 4242004203575
Puissance maximum de raccordement (W) : 2
Puissance maxi gaz en W : 12500
Intensité (A) : 3
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242004 203575

Équipement

Design :

- Acier inox
- Boutons ergonomiques

Puissance :

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok à double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 5 kW
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Affichage digital
- Allumage électrique une main
- Porte-casserole en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 témoins de chaleur résiduelle

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 12.5 kW

N 70, Table gaz, 90 cm, Acier inox
T29DA69N0

Cotes

