

N 90, Table gaz, 90 cm, Vitrocéramique  
T29TA79N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Table gaz avec surface en vitrocéramique résistante aux chocs thermiques et équipée du réglage précis FlameSelect.

- ✓ FlameSelect® : la flamme peut être ajustée avec précision sur 9 niveaux.
- ✓ Supports multiples en fonte : pour une meilleure stabilité de vos récipients.
- ✓ Wok double couronne : pour des cuissons d'une grande précision jusqu'à 6 kW.
- ✓ Affichage digital avec indicateur de chaleur résiduelle.
- ✓ Boutons en épée : une meilleure prise en main, plus facile à utiliser et esthétique.



### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz  
Type de construction : Intégrable  
Source d'énergie : Gaz  
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5  
Système de commandes : Manette losangée  
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 850-852 x 490-502  
Largeur appareil (mm) : 918  
Dimensions du produit (mm) : 45 x 918 x 546  
Dimensions du produit emballé (mm) : 165 x 1116 x 659  
Poids net (kg) : 18,341  
Poids brut (kg) : 22,0  
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
Couleur du cadre : Acier inox, Noir  
Certificats de conformité : CE, Eurasian  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
Code EAN : 4242004203636  
Puissance maximum de raccordement (W) : 2  
Puissance maxi gaz en W : 13700  
Intensité (A) : 3  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242004 203636

## Équipement

### Design :

- Noir
- Cadre Profil inox
- Boutons ergonomiques

### Puissance :

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok à double couronne
- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur wok
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 2.8 kW
- Gauche : Brûleur pour wok 6 kW
- Centre arrière : Brûleur économique 1.1 kW
- Centre avant : Brûleur normal 1.9 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW

### Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Affichage digital
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 témoins de chaleur résiduelle
- Porte-casserolles en fonte, émaillés noir

### Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 13.7 kW

N 90, Table gaz, 90 cm, Vitrocéramique  
T29TA79N0

Cotes

