

N 90, Table à induction, 90 cm, Noir
T59TS5RNO



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877





Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ Flex Induction : placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez.
- ✓ Power Move : la zone flexible se divise en trois zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud)
- ✓ Frying Sensor : 5 niveaux de cuisson pour maîtriser la cuisson de vos préparations.
- ✓ PowerBoost : niveau de puissance optimisé pour une cuisson flexible et plus rapide.



Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 880-880 x 490-500
Largeur appareil (mm) : 918
Dimensions du produit (mm) : 51 x 918 x 546
Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 1073 x 603
Poids net (kg) : 24,469
Poids brut (kg) : 26,2
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242004209560
Puissance maximum de raccordement (W) : 11100
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60

Accessoires en option

Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9453X0	POELE 22 CM
Z9914X0	BARRETTES DE JONCTION



4 242004 209560

Équipement

Design :

- Profil inox
- TwistPad® Fire

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm ; 1 x Ø 210 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- Commande centralisée : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W

N 90, Table à induction, 90 cm, Noir
T59TS5RN0



COOKING PASSION SINCE 1877

Cotes

