



Neff
D96IMW1N0
HOTTE DECO INCLINEE 90 840M3/H
-A+ NOIRE

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004210351

gamme distribuée:

N 90
D96IMW1N0
Hotte décorative murale, 90 cm

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 500 m³/h
position intensive : 840 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/54 dB

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Commande centralisée table/hotte
- Sensor AirPur
- AmbientLight
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 170 W

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- Z50XPOX0 FILTRE CLEANAIR REGENERABLE
- Z5170X1 FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
- Z51AIA0X0 FILTRE A CHARBON ACTIF
- Z51AIR0X0 KIT DE RECYCLAGE REGENERABLE SS CHEMINEE
- Z51AIS0X0 KIT DE RECYCLAGE REGENERABLE AV CHEMINEE
- Z51AIT0X0 KIT DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE
- Z51AIU0X0 KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE
- Z51AXCON0 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- Z51AXK0N0 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 100CM
- Z51AXL0N0 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 150CM

Autres couleurs disponibles

Données techniques






Caractéristiques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
Typologie : Chimney
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur du produit, sans cheminée : 323
Poids net (kg) : 20,823
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 500
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 590
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 430
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 840
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Evacuation
Mode d'arrêt différé : 10M
Accessoires en option : Z50XPOX0, Z5170X1, Z51AIA0X0, Z51AIR0X0, Z51AIS0X0, Z51AIT0X0, Z51AIU0X0, Z51AXCON0, Z51AXK0N0, Z51AXLON0
Type de lampes utilisées : LED
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette


Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 170
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Wall-mounted
Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.52 x 40.15
Poids net (lbs) : 46
Poids brut (lbs) : 70

N 90
D96IMW1N0
Hotte décorative murale, 90 cm



N 90
D96IMW1N0
Hotte décorative murale, 90 cm



Mesures en mm