















Neff C17KS61H0 MACHINE EXPRESSO **ENCASTRABLE NOIRE H45CM**

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code FAN: 4242004234470

gamme distribuée:

C17KS61H0

Noir

Machine à café tout automatique

Home Connect

- Protection des données : la sécurité est notre priorité. L'application Home Connect est testée et certifiée par TÜV IT organisme reconnu. Le transfert de données crypté via le protocole Home Connect protège contre les accès non
- Découvrez la nouvelle facon de contrôler votre appareil avec l'application Home
- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare.
- CoffeeWorld : 17 spécialités internationales de café supplémentaire sont disponibles dans l'App - du Flat White australien au mélange viennois à combiner avec du Cortado colombien
- Une variété de recettes : qui peuvent être directement transférées à l'appareil ou d'autres produits électroménager Siemens
- Manuel d'utilisation et d'entretien disponibles dans l'application
- Service technique : l'utilisateur à la possibilité d'autoriser l'accès à distance de son appareil aux conseillers pour une aide ou un diagnostique rapides

Plus produits

- Aroma Double Shot : double la quantité de café pour la même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans amertume
- Multi-boissons préparées en une touche : Ristretto, Expresso, Expresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait. Possibilité de préparer deux boissons simultanément
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou détartré (avec temps d'immobilisation)

Confort et sécurité

- Broyeur en céramique : matériau durable, qui assure une préparation très silencieuse. La céramique permet aussi de ne pas chauffer le grain et garantit des tasses parfaites jour après jour
- . Ecran TFT couleurs tactile. Menus intuitifs
- Réduction du temps de préchauffage : 40 sec pour la première tasse
- Hauteur de buse aiustable iusque 15 cm
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Eléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait, bac de récupération et réservoir pour marc à café)
- Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du réservoir d'eau
- Eclairage des touches et de la sortie du café
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil ne soit détartré et/ou nettoyé

Caractéristiques générales

- Réservoir d'eau amovible 2.4 litres
- Réservoir de lait fermable et isolé (contenu: 0.5 L)
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Trappe pour le café moulu

Accessoires intégrés

1 x vis de montage, 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test, 1 x réservoir à lait

Accessoires en option

 Z6360S0 BANDEAU DE FINITION LAVE-VAISSELLE/FOUR

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Buse de production de mousse : non Sécurité hydraulique : non Taille des portions : Toutes tasses Dimensions du produit (mm): 455 x 596 x 377

Dimensions du produit emballé (mm) : 540 x 478 x 670

Niche d'encastrement (mm): 449 x 558

x 356

lait

Distributeur d'eau chaude : non Liste des programmes : Degré de mouture. Dureté de l'eau. Quantité d'eau par tasse, Quantité de café par tasse, Température d'infusion Mise en veille automatique : Oui Pression de la pompe (bar): 19 Prépare 2 tasses simultanément : Oui Accessoires inclus: 1 x vis de montage, 1 x cuillère pour doser le café moulu. 1 x bandes test. 1 x réservoir à

Accessoires en option : Z6360S0

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W): 1600

Intensité (A): 10 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50/60

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil

Groupe de produit : Machine à café intéarée

Marque: Neff

Référence Commerciale : C17KS61H0

Couleur de l'appareil : Noir Typologie: Tout Automatique Certificats de conformité : CE, Eurasian, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Lonqueur du cordon électrique (cm) : 170.0

Hauteur recommandée de la niche d'encastrement (mm): 449

Dimensions du produit (mm): 455 x

596 x 377

Dimensions du produit emballé (mm) :

540 x 478 x 670 Poids net (lbs): 44 Poids net (kg): 19,746 Poids brut (lbs): 49 Poids brut (kg): 22.32

Capacité du réservoir d'eau : 2,4




C17KS61H0


Noir


Machine à café tout automatique






Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm. Mesures en mm





En cas d'utilisation de la limitation de charnière à 92° (réf. pièce détachée 00636455), la distance minimale au mur est uniquement de 100 mm. Mesures en mm



Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm. Mesures en mm

