

N 70, Hotte murale, 90 cm, Inox
D95BMP5N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A



Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Isolation sonore supplémentaire: pour cuisiner en toute quiétude.
- ✓ Moteur Efficient Silent Drive : assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018
Hauteur du produit, sans cheminée : 46
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 19,027
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 427
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 378.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 324
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 702
Nombre de lampes : 3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004234906
Puissance de raccordement (W) : 145
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Wall-mounted

Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z5102X1	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z5102X5	KIT DE RECYCLAGE
Z51CXC2N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51CX1X6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5861N0	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5906N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5916N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM



4 242004 234906

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 427 m³/h

Confort/Sécurité :

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Cotes

