

N 90, Hotte murale, 90 cm, Inox  
D96BMU5N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+



Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Sensor AirPur : adapte la puissance de la hotte en fonction de la cuisson en cours.
- ✓ Isolation sonore supplémentaire: pour cuisiner en toute quiétude.
- ✓ Moteur Efficient Silent Drive : assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Chimney  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018  
Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
Poids net (kg) : 19,777  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
Débit d'air maximum en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 430  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 385.0  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311  
Débit d'air position intensive en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 843  
Nombre de lampes : 3  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242004234937  
Puissance de raccordement (W) : 165  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type de montage : Wall-mounted

#### Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z5102X1	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z5102X5	KIT DE RECYCLAGE
Z51CXC2N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51CX1X6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5861N0	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5906N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5916N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM



4 242004 234937

## Équipement

### Design :

- Hotte Box

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 843 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB

### Confort/Sécurité :

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29,9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 165 W
- Intensité lumineuse : 389 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 90, Hotte murale, 90 cm, Inox  
D96BMU5N0

Cotes

