

N 70, Hotte îlot, 90 cm, Inox
I96BMP5N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A⁺



Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Isolation sonore supplémentaire: pour cuisiner en toute quiétude.
- ✓ Moteur Efficient Silent Drive : assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998
Hauteur du produit, sans cheminée : 46
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 32,027
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 445
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 391.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 313
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 867
Nombre de lampes : 4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004234975
Puissance de raccordement (W) : 166
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Island



4 242004 234975

Accessoires en option

Z50XXP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z5102X1	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z5106X5	KIT DE RECYCLAGE
Z52CXC2N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5909N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1100 MM
Z5912X0	SUPPORT DE CHEMINEE
Z5914X0	SUPPORT DE CHEMINEE
Z5919N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1600 MM
Z5921N0	SUPPORT DE CHEMINEE
Z5923N0	SUPPORT DE CHEMINEE

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 445 m³/h
position intensive : 867 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/
max) : 44/54 dB

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction réduction du niveau sonore
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, Hotte îlot, 90 cm, Inox
196BMP5N0

Cotes

