


N 30  
D5855X1  
GROUPE FILTRANT 75 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



C



#### Accessoires en option

Z5155X0	FILTRE CHARBON ACTIF
Z5552X0	Accessoire pour hottes

Groupe filtrant: cette hotte s'intègre discrètement dans le meuble de cuisine et libère le champ visuel.

- ✓ Eclairage LED: un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.
- ✓ Position intensive: augmente l'intensité de l'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Traditionnel  
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Niche d'encastrement (mm) : 255mm x 700mm x 350mm  
Poids net (kg) : 8,059  
Type de commandes : Mécanique  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 379  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 408  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 278  
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 638  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
Filtre anti-odeurs : non  
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
Accessoires en option : Z5155X0, Z5552X0  
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
Puissance de raccordement (W) : 206  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type de montage : Encastrable  
Matériau de la carrosserie : Laqué  
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
Dimension du produit emballé : 11.41 x 30.70 x 17.32  
Poids net (lbs) : 18  
Poids brut (lbs) : 20  
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
Clapet anti-retour : Oui  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 255 x 730 x 380  
Dimensions du produit emballé (mm) : 290 x 780 x 440  
Poids net (kg) : 8,059  
Poids brut (kg) : 9,0



4 242004 237143

N 30

D5855X1

GROUPE FILTRANT 75 CM

## Équipement

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 379 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 638 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Eclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C\* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 81.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : D\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


### Données techniques :

- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 30  
 D5855X1  
 GROUPE FILTRANT 75 CM

Cotes




Mesures en mm




\* en partant du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm