

N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 60 X 45 CM,  
INOX  
C24GR3XN1



Micro-ondes encastrable niche 45 cm avec programmes automatiques - décongeler ou cuire, cuisiner parfaitement vos plats

✓ Micro ondes - haute performance et peu d'efforts pour des plats rapides

#### Équipement

##### Données techniques

Type de four à micro-ondes: .....MO uniquement  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 455 x 596 x 564 mm  
 Dimensions de la cavité: ..... 242.0 x 430 x 345.0 mm  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Poids net: ..... 25.2 kg  
 Poids brut: ..... 28.4 kg  
 Code EAN: ..... 4242004266839  
 Puissance max du micro-ondes en W: ..... 1000 W  
 Puissance de raccordement: ..... 3100 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille



N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 60 X 45 CM,  
INOX  
C24GR3XN1

## Équipement

### Caractéristiques principales :

- Volume 36 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Programmes : 3 décongélation et 4 en fonction micro ondes
- Gril de 1.9 kW
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments

### Confort d'utilisation

- Porte abattante
- Commande par touches sensibles
- Mise en marche très facile
- 10 programmes automatiques
- Eclairage LED
- Horloge électronique
- Ventilateur de refroidissement
- coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Design :

- Cavité intérieure en inox

### Accessoires inclus :

- Grille

### Données techniques :

- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.1 kW
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm


### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 564 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 560 mm x 450 mm - 450 mm x 550 mm
- Pour installation dans une colonne
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 60 X 45 CM,  
INOX  
C24GR3XN1


## Cotes

## Mesures en mm




**A:**  $\leq 347,5$  mm  
**B:** 7,5 mm

## Mesures en mm



**A:** Espace pour le raccordement de l'appareil 300 x 200 mm

## Mesures en mm



**A:** Espace pour le raccordement de l'appareil 300 x 200 mm

**B:** Ventilation dans le socle  $\geq 50$  cm<sup>2</sup>