



















Version antérieure:

Version ultérieure:

Code FAN: 4242005029044 gamme distribuée:

Serie | 6 HBB578BS0 Inox FOUR TIROIR PYRO AUTOPILOT30 71L A INOX

Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- · Four à chariot sortant
- · Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 I
- Four avec 10 modes de cuisson :air pulsé 3D+, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, cuisson basse température, décongélation, maintien chaud, Air pulsé doux
- Réglage de température : 30 °C 275 °C

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Préconisation de température Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale: 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D

Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh

Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh

Cavité: 1

Source de chaleur : électrique

Volume cavité: 71 l

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- HEZ317000 PLAT A PIZZA
- HEZ327000 PIERRE A PAIN
- HEZ541000
- HEZ541600 • HEZ542000
- HEZ544000
- · HEZ625071 Tôle à griller
- HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HEZ9020 Meuble d'encastrement
- HEZ9041 Meuble d'encastrement
- HEZ915003 ROTISSOIRE EN VFRRF

Autres couleurs disponibles

• HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Données techniques

Caractéristiques

Couleur de la facade : Inox Type de construction : Encastrable Système de nettoyage intégré :

Pyrolyse

Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x

560-568 x 550

Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548

Dimensions du produit emballé (mm) :

675 x 690 x 660

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre Poids net (kg): 41,0

Volume utile du four : 71

Mode de cuisson : Chaleur de sole,

Chaleur tournante. Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé,

Gril grande surface, Heißluft sanft,

low temperature cooking, maintenir au chaud. Pizza setting

Matériau de la cavité : Other

Contrôle de température : Pas de réglage de la température

Nombre de lampe(s): 1

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) :

Eclairage intérieur - cavité 1 : 1

Tiroir de four : chariot sortant Fonction Minuterie du four : Arrêt,

Marche, Réveil

Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Puissance de l'élément de grillage du

four 1 (W): 2800

Puissance de l'élément de convection four 1 (W): 2200

Types de consommation et de connexion

Classe énergétique (2010/30/CE): A Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0,99 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0,81 Indice de classe énergétique -NOUVEAU (2010/30/CE): 95,3 Puissance maximum de raccordement électrique (W): 3600 Intensité (A): 16 Tension (V): 220-240

Fréquence (Hz): 50: 60

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil

Couleur de la façade : Inox


Type d'énergie : Électricité Contificate de conformité : CE VDE


1




Serie | 6 HBB578BS0 Inox FOUR TIROIR PYRO AUTOPILOT30 71L A INOX










Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm