


Serie | 2
DEM66AC00
Hotte escamotable 60 cm

B

Accessoires en option

DWZOIM0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte intégrable : se monte entre les armoires du haut présentant le même décor et s'intègre parfaitement dans l'alignement de votre cuisine.

- **Débit d'air en évacuation** : 620 m³/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- **Extrêmement silencieuse**: haute performance à juste 49 dB.

Données techniques

Typologie :	Extraction
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Poids net (kg) :	10,580
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	620
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	410
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	70
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DWZOIM0A0
Puissance totale des lampes :	6; 6
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	256
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de montage :	Wall-mounted
Matériau de la carrosserie :	Laqué
Certificats de conformité :	CE
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	19.29 x 12.99 x 26.37
Poids net (lbs) :	23
Poids brut (lbs) :	27
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe)	
(mm) :	x 599 x 271
Dimensions du produit emballé (mm) :	490 x 330 x 670
Poids net (kg) :	10,580
Poids brut (kg) :	12,0





Serie | 2 Hottes

DEM66AC00

Hotte escamotable 60 cm

La hotte intégrable : se monte entre les armoires du haut présentant le même décor et s'intègre parfaitement dans l'alignement de votre cuisine.

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/70 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 620 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ à E
- Consommation énergétique moyenne : 68.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 256 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*




Serie | 2 Hottes

DEM66AC00
Hotte escamotable 60 cm



Mesures en mm



Mesures en mm