



**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBF133BR0**



A

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.

Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Intégrable
Système de nettoyage intégré :	partiellement catalytique
Niche d'encastrement (mm) :	575-597 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	660 x 680 x 650
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	32,527
Volume utile du four :	66
Mode de cuisson :	Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril chaleur tournante
Matériau de la cavité :	Autre
Contrôle de température :	Mécanique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242005047369
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,79
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	95,2
Puissance de raccordement (W) :	3300
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

- HEZ317000 : PLAT A PIZZA
- HEZ327000 : PIERRE A PAIN



4 242005 047369



Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBF133BR0

**Air pulsé 3D : une distribution homogène
de la chaleur pour des résultats de cuisson
parfaits - à tous les niveaux.**

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

Design :

- Ecran LED
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 66 l
- 5 modes de cuisson :
air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, Air pulsé
doux, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :


- lèchefrite pour pyrolyse, grille

Données techniques :

- Câble de raccordement : 100 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A
sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.98
kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.79 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 66 l




Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBF133BR0




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm